

# گزارش تحلیلی مزارع گندم استان خراسان شمالی

تاریخ ارسال گزارش: ۸۶/۰۴/۰۷

بر اساس گزارش ارسالی استان خراسان شمالی از مجموع سطح ۶۰۰۰۰ هکتار گندم آبی بیشترین سطح مزارع در مرحله شیری و خمیری ۷۳٪ می باشند و ۶٪ مزارع در مرحله خوشه دهی، ۲۱٪ در مرحله رسیدگی قرار دارند همچنین ۷٪ اراضی در ۲ نوبت و ۹۳٪ در سه نوبت و بیشتر آبیاری شده است. توصیه کاربرد کود و آبیاری مزارع در قالب اکیپ های نظارتی به صورت پیگیر انجام شد بطوری که در سطح ۳۷٪ کود سرک نوبت دوم و ۵۰٪ کود سرک نوبت سوم استفاده شده است سطح زیر کشت گندم دیم نیز در سال جاری ۱۱۰۰۰۰ هکتار بوده که تاکنون از کل سطح زیرکشت ۱٪ مرحله ساقه دهی، ۱۰٪ مرحله خوشه دهی، ۶۹٪ مرحله شیری و خمیری و ۲۰٪ را مرحله رسیدگی تشکیل میدهد.

## برداشت گندم:

برداشت گندم در خراسان شمالی از مورخه ۸۶/۳/۱۹ در مناطق گرمسیر استان آغاز گردیده و در حال حاضر تعداد ۱۵۳ دستگاه کمباین بومی و ۸۰ دستگاه کمباین مهاجر به همراه ۲۵۳ دستگاه دروگر در امر برداشت مزارع گندم مشغول فعالیت می باشند. همچنین به منظور نظارت بر برداشت ۳۴ گروه نظارت در حال فعالیت می باشند. در این رابطه تعداد کمباین های نمونه برداری شده ۵۰ دستگاه و تعداد کمباینهای معاینه شده ۳۵ دستگاه گزارش شده است.

## حفظ نباتات:

### ۱- علف های هرز:

تاکنون در سطح ۴۶۵۸۹ هکتار با علف های هرز یهن برگ و ۲۲۰۱۶ هکتار با علفهای هرز باریک برگ مبارزه انجام شده است.

### ۲- سن گندم:

بر علیه سن مادری و پوره در سطح ۱۲۲۶۴ هکتار مبارزه انجام شده است.

### ۳- سایر آفات:

از سایر آفات گندم استان می توان به شته روسی اشاره نمود که در برخی مناطق با آن مبارزه شده و سطح مبارزه انجام شده ۲۵۰ هکتار می باشد.

## بیماریها:

از بیماریهای مهم گندم در زمان داشت زنگ زرد می باشد که حدود ۵۰ هکتار با آن مبارزه شده است.

## هواشناسی :

میزان کل بارندگی تا این تاریخ ۲۶۰ میلی متر بوده که ۲ میلی متر از کل بارندگی سال زراعی گذشته بیشتر است که ۵۷٪ آن در پاییز و زمستان و ۴۳٪ آن در بهار سال جاری نازل شده است.

خوشبختانه میزان بارندگی در فروردین ماه بسیار خوب بوده به طوری که ۳۳٪ کل نزولات تا این تاریخ در فروردین نازل شده و باعث ایجاد ذخیره مناسبی از رطوبت در خاک شده، علیرغم بارندگی ناچیز اردیبهشت ماه وضعیت رطوبتی مزارع مناسب بوده است که این موضوع همراه بارندگی ۷ میلی متری خرداد ماه باعث بهبود وضعیت مزارع دیم شده و همانگونه که قبلاً پیش بینی شده بود وضعیت تولید آن مناسب خواهد بود زیرا با سردتر شدن هوا در فروردین و اردیبهشت ماه مزارع با تنش کمتری مواجه شده تامین رطوبت بهتر انجام شده متوسط در جه حرارت در خرداد ماه نیز مشابه سال گذشته بوده و تنش های گرمایی چندانی به مزارع وارد نشده است.

در مجموع بهار سال جاری نسبت به سال قبل خنک تر و مرطوب تر بوده و شرایط برای تولید گندم به خصوص در مزارع دیم مهیا بوده است. از طرفی چون پاییز و زمستان سال جاری نیز نسبت به سال قبل سردتر و کمی خشک تر بوده است طول دوره رشدی گندم افزایش یافته همراه با دیررس شدن محصول، انتظار افزایش عملکرد در واحد سطح می رود.

## اخبار کوتاه:

۱- بارندگی های مناسب و مداوم بخصوص در فروردین ماه سبب شد که پیش بینی های لازم برای انجام مبارزه با بیماری ها صورت پذیرد. در این راستا سهمیه سموم زنگ زرد به استان حمل شده اما علی رغم افزایش مبارزه با این بیماری در استانهای مجاور، شرایط آب و هوایی برای فعالیت و توسعه بیماری مهیا نگردید و سطح مبارزه انجام شده کمتر از سالهای قبل بود.

۲- خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تا این تاریخ ۱۶۳۸۰ تن می باشد.

۳- برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان گندم تحت عنوان برداشت گندم و کنترل ضایعات در مورخه ۳ و ۴/۴/۸۶ در بجنورد و مانه و سملقان.

